

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П. Организации

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П. Торгующей организации

Продавец \_\_\_\_\_

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО "Сапфира"  
630096, г. Новосибирск, ул.Станционная 60/1 кор7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а также оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

[www.mobiba.ru](http://www.mobiba.ru)



## Палатка Мобиба МБ-103М З Аквариум



### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а также любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки МОБИБА

4. Не устанавливать мобильную баню в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток.

5. Не допускать к пользованию мобильной бани лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;

6. Не фиксировать во время эксплуатации мобильной бани входную дверь изнутри;

7. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку ковшиком с длинной ручкой малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;

8. Не наклоняться над раскалённой каменкой;

9. Не допускать внутрь парилки МБ-103М Аквариум более 4-х человек одновременно, во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.

10. При использовании палатки в зимнее время, своевременно счищать с крыши снег, не допуская его скапливания.

## Содержание:

1. Общие сведения
2. Конструкция изделия
3. Комплект поставки
4. Порядок сборки
5. Материалы, применяемые в изделии
6. Габариты и вес
7. Меры предосторожности
8. Транспортировка и хранение

## 8. Транспортировка и хранение

МБ-103М Аквариум можно транспортировать любым видом транспортного средства, имеющим соответствующее багажное место. Максимальный габарит транспортной сумки: д/ш/в: 1,04x0,33x0,28 м.

Перед длительным хранением изделие нужно просушить.

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: [www.mobibaforum.ru](http://www.mobibaforum.ru)

## 1. Общие сведения

Мобильная баня Мобиба МБ-103М Аквариум - это модификация палатки МБ-103М, которая имеет панорамное окно на тыле. Предназначена для коллективного отдыха на природе и организации банных процедур в походных условиях. Рекомендованный нижний температурный предел эксплуатации до 0 градусов Цельсия. При использовании дополнительного накидного тента и укрывного материала на пол (в комплект не входят) до -10 градусов Цельсия.

Данное изделие представляет собой первую в линейке однослоистых моделей Мобибы «вагонного типа» палатку с прямоугольным основанием, крышей в форме купола. Тыл палатки оборудован вентиляционным окном с антимоскитной сеткой и большим панорамным окном. Изнутри, в месте расположения окна предусмотрена солнцезащитная шторка.

МБ-103М Аквариум имеет внутри отстегивающуюся перегородку с дверью, которая позволяет разделять однообъемное внутреннее пространство на две части: парильное помещение и помещение для отдыха. В связи с возможностью использования палатки для банных процедур в изделии отсутствует пол, что позволяет уходить воде в грунт.

Каркас палатки изготовлен из авиационного сплава Д16Т, обладающего прочностью, упругостью и относительной легкостью.

Изделие оборудовано наружной распашной дверью со специальным герметизирующим клапаном дверного полотна, который надежно изолирует внутреннее помещение от забортного холодного воздуха, сквозняков и проникновения пыли, а так же, при необходимости, позволяет быстро покинуть палатку.

В МБ-103М Аквариум предусмотрена возможность универсального использования мобильной дровянной печи, для чего крыша палатки оборудована двумя разделками дымовой трубы из нержавеющей стали. Две разделки дымовой трубы позволяют устанавливать печь либо в парильном отделении, либо у входа, и, убирая внутреннюю перегородку, изменять функциональность помещения палатки, увеличивая её внутреннее пространство. В местах установки печи, предусмотрены окна приточной вентиляции с клапанами и антимоскитными сетками.


Для крепления осветительных приборов на потолке тента предусмотрены завязки.

Нижняя часть тента оснащена фартуком. Присыпая фартук внешнего тента с наружной стороны песком, снегом, либо нагружая камнями, обеспечивается не только герметичность палатки, но и фиксация тента на грунте.

Для предотвращения опрокидывания тента порывами ветра, изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнурков, палатку необходимо привязать к окружающим камням, бревнам, или вбитыми в грунт кольями. Однако стоит помнить о том, что запрещается использовать изделие при ветре более 15 м. сек.

## 6. Габариты и вес

Габаритные размеры МБ-103М Аквариум



Время сборки 15 мин.

Вместимость 3-4 чел.

Вес изделия в транспортном состоянии: 13,5 +/- 0,5 кг.

## 7. Меры предосторожности

*Палатки, произведенные в компании "Мобиба" допускается эксплуатировать только с печами "Мобиба". Если в палатке "Мобиба" будет использована печь стороннего производителя, то это считается "нештатной эксплуатацией" и гарантия на такую палатку снимается.*

1. Тщательно крепить палатку на грунте, во избежание её опрокидывания ветром;
2. Во время сборки палатки соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с трубчатыми шестами каркаса, т.к. их непроизвольное, неконтролируемое распрямление может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов;
3. Не использовать изделие при ветре более 15 м.сек.;

**4.7.** Во избежание оплавления клапана разделки дымохода, не допускать его касания с горячей трубой печи. Для предотвращения касания клапана разделки дымохода с трубой печи, клапан необходимо оттянуть к верху и закрепить шнуром, перекинув шнур через крышу палатки. Шнур необходимо закрепить на противоположной стене от разделки привязав его к одной из ветровых оттяжек.

**4.8.** Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых оттяжек, привязывая их к петлям из ПВХ, пришитым по боковым и торцевым сторонам, а также по углам фартука.

При небольшом навыке время сборки МБ-103М Аквариум составляет порядка 15-ти минут.



**ВНИМАНИЕ!!!** В процессе монтажа не превышать рабочий угол изгиба шпангоута более, чем на 15%.

Превышение допустимого предела упругости приведет к появлению остаточной деформации трубок. Что будет расцениваться как ошибка монтажа и не подлежит гарантийному ремонту или замене.

## 5. Материалы, применяемые в изделии

**5.1.** Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.

**5.2.** Каркас изделия выполнен из авиационного сплава Д16Т, обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.

**5.3.** В изделии и комплектующих так же применяется полиамид и ПВХ

**Внимание!** При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

## 2. Конструкция изделия

**МБ-103М Аквариум состоит из следующих элементов:**

**2.1.** Тент с двумя пластинами разделки дымовой трубы;

**2.2.** Каркас палатки состоящий из:

- Шпангоута - поперечные трубы каркаса, имеющие сегменты с изгибом 140 градусов;
- Стрингера - продольные прямые трубы каркаса;
- Дверного каркаса - немного изогнутые трубы, помеченные синим стикером.

## 3. Комплект поставки

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Тент палатки	1шт	
2	<b>Каркас палатки:</b> Шпангоут Стрингер Каркас двери	4 шт. по 6 сегментов 3 шт. по 4 сегментов 2 шт. по 5 сегментов	диаметр 13 мм диаметр 10 мм диаметр 10 мм
3	Набор шнуров (ветровых оттяжек)	14 шт	
4	Сумка транспортная	1 шт	
5	Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1 шт	


#### 4. Порядок сборки

**4.1.** Вынуть из транспортной сумки трубы каркаса, тент палатки и ветровые оттяжки согласно «Комплекта поставки».

**4.2.** Отсортировать трубы каркаса;

**4.3.** Вытянуть сложенные трубы каркаса в хлысты. При сборке шпангоутов трубы сегментов вставлять в переходники до конца. Контролировать этот момент.


**4.4.** Расправить тент на земле и приступить к монтажу шпангоутов последовательно, от первого к последнему. Торец трубы каркаса сначала вставить в один карман молнии тента и немного застегнуть, затем второй торец трубы в противоположный карман молнии и полностью застегнуть бегунком молнию.



На этом этапе не нужно пытаться ставить или приподнимать палатку, всё может делать один человек, производя монтаж на земле. Таким образом, в свои штатные места будут установлены четыре поперечных шпангоутов.



**4.5.** Сложив палатку гармошкой, слегка приподняв её, вставить торец трубы верхнего стрингера в карман, находящийся на верхней части последнего от себя шпангоута. Привязать последовательно (3-й; 2-й) шпангоуты к стрингеру при помощи матерчатых завязок, одновременно расправляя тент, и вставить второй торец стрингера в карман, находящийся на верхней части ближнего шпангоута. Вставить два нижних стрингера в штатные места.



**4.6.** Собранные дверные каркасы вставить в полотна распашных дверей, застегнуть молнии поверх дверных каркасов.

